

ABP Group Ltd.

Tel: +86 132 4379 6553 (for Russian speaking client)
 Tel: +86 188 1444 0836 (for English speaking client)
 Skype: abv.kherson
 ICQ: 274 298 020
 QQ: 195 666 9266
 Email: abp.europe@gmail.com
 Email: abp.europe@hotmail.com
 web: www.abpeurope.com
 web: www.abp.com.hk/en



Bank account

Account: 801-300005-838
 Address: 1 Queen's Road Central, Hong Kong
 Beneficiary: ABP GROUP LIMITED
 Bank name: HSBC (HONG KONG)
 SWIFT CODE: HSCHKHHKHK


Add: 3F, Building 26, The First Industrial Area, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong province, China

numble	Model	Picture	Feature	Price RMB (10-100PCS)	Price USD (10-100PCS)
Новый автомобильный DVR					
1	L8000		<p>Model L.8000</p> <p>Feature Full HD, Built-in G-sensor, GPS bracket (optional)</p> <p>Chipset NTK96650/Amarella*OV2710 (Optional)</p> <p>Sensor AR0330 (500W CMOS) \6GP camera</p> <p>Display 2.7" TFT lcd</p> <p>View angle 140°</p> <p>Video resolution 1920x1080P/1440x1080P 1280x720P/848*480P</p> <p>Video output USB/HDMI</p> <p>Memory capacity Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p> <p>NTK96650</p>	<p>500W CMOS</p> <p>HDMI HD Интерфейс</p> <p>Дополнительно GPS</p>	<p>¥ 425,50</p> <p>\$ 70,33</p>
2	F11		<p>Model F11</p> <p>Feature Dual camera, 230° wide-angle lens</p> <p>Chipset NTK</p> <p>Sensor OV9712 (300W CMOS)</p> <p>Display 2.7 inch TFT LCD</p> <p>View angle 230°</p> <p>Video resolution 1920*720P</p> <p>Video output VGA</p> <p>Memory capacity USB/AV-out</p> <p>Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p>	<p>Угол обзора: 230 °</p> <p>Мобильное обнаружение</p> <p>Функция ночного видения</p>	<p>¥ 385,50</p> <p>\$ 63,72</p>
3	L6000		<p>Model L.6000</p> <p>Feature Full HD, Built-in G-sensor, GPS bracket (optional)</p> <p>Chipset NTK96650/Amarella*OV2710 (Optional)</p> <p>Sensor AR0330 (500W CMOS)</p> <p>Display 2.7" TFT</p> <p>View angle 120°</p> <p>Video resolution 1920x1080P/1440x1080P 1280x720P/848*480P</p> <p>Video output USB/HDMI</p> <p>Memory capacity Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p>	<p>500MP CMOS</p> <p>HDMI HD Интерфейс</p>	<p>Модель "Amarella" (FULL HD) ¥ 425,5 \$ 70,33</p> <p>Модель "МТК" (HD) ¥ 305 \$ 50,41</p>
4	L5000		<p>Model L.5000</p> <p>Feature G-sensor, HD 1080P</p> <p>Chipset NTK96220</p> <p>Sensor OV9712 (300W CMOS)</p> <p>Display 2.7" 16: 9 TFT LCD</p> <p>View angle 120°</p> <p>Video resolution 1920*1080P/1440*1080P</p> <p>Video output 1280x720P/ 848 × 480P/640*480P</p> <p>Memory capacity HDMI /USB2. 0 /AV</p> <p>Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p>	<p>Функция G-Sensor</p> <p>H.264</p> <p>FULL HD</p>	<p>¥ 218,50</p> <p>\$ 36,12</p>
5	S6000		<p>Model S6000</p> <p>Feature HD 1080P, Internal memory 4GB, Hidden video</p> <p>Chipset NTK96220</p> <p>Sensor OV9712 (500W CMOS)</p> <p>Display 2.7" TFT LCD</p> <p>View angle 140°</p> <p>Video resolution 1920x1080P/1440x1080P/1280x720P 848x480P/640x480P/320x240P</p> <p>Video output HDMI /USB2. 0</p> <p>Memory capacity Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p>	<p>Функция G-Sensor</p> <p>500MP CMOS</p> <p>Внутри 4G Micro TF карта</p>	<p>¥ 276,00</p> <p>\$ 45,61</p>
6	GS608		<p>Model GS608</p> <p>Feature G-sensor, HD 1080P</p> <p>Chipset NTK96220</p> <p>Sensor OV9712 (300W CMOS)</p> <p>Display 1.5" TFT LCD</p> <p>View angle 120°</p> <p>Video resolution 1440*1080P</p> <p>Video output 1280x720P/ 848 × 480P/640*480P</p> <p>Memory capacity HDMI /USB2. 0 /AV</p> <p>Micro TF card: 2G-32GB (clsaa 6 above)</p>	<p>Функция G-Sensor</p>	<p>¥ 172,50</p> <p>\$ 28,51</p>

7	G20		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	G20 G-sensor NTK 0V9712(300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Функция G-Sensor бесперебойная циклическая запись	¥ 184,00	\$ 30,41
16	GS308		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	GS308 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V99140(130W CMOS) 2.5" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Обнаружение движения	¥ 124,50	\$ 20,58
17	GS8000L		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	GS8000L G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712(300W CMOS) 2.7" TFT LCD 170° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Угол обзора 170° H.264 Циклическая запись	¥ 139,50	\$ 23,05
18	R310		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	R310 G-sensor,HD 1080P SQ 0V9712(500W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Две видео камеры GPS Функция ночного видения	¥ 299,00	\$ 49,42
19	X3000K		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	X3000K G-sensor,HD 1080P SQ 0V9712(300W CMOS) 2.7" TFT LCD 140° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Две видео камеры Функция G-Sensor Внешний GPS	¥ 230,00	\$ 38,02
20	H818 антирадар		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	H818 G-sensor,HD 1080P Zoran 0V9712(300W CMOS) 2.0" TFT LCD 140° 1280*720, 1440*1920 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Функция G-Sensor Антирадар	¥ 581,00	\$ 96,03
Серия зеркал							
16	DV700		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV700 Rear DVR, 4.3inch big screen,140° wide-angle lens, Hidden button,Optical Blue Mirror Allwinner 0V99141(300W CMOS) 4.3 inch TFT LCD Front 140° /Rear 90° 720P/1280*720P VGA/640*480P USB/AT-OUT Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Поддержка функции реверсирования Скрытые кнопки Синее зеркало Изогнутые фасад	¥ 535,00	\$ 88,42
8	DV600		Model Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV600 LINGTONG 300W CMOS 2.7" TFT LCD 120° 720P/1280*720 VGA/640*480 USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Датчик движения SD 720P	¥ 172,50	\$ 28,51

9	DV400 Bluetooth		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV400 G-sensor, HD 1080P NTX OV9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	Встроенный Bluetooth Обнаружение движения Циклическая запись	¥ 241,50	\$ 39,91
10	DV810		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV810 G-sensor, HD 1080P NTX OV9712 (130W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	Гарнитура Bluetooth Ультратонкое зеркало Датчик силы тяжести	¥ 287,50	\$ 47,52
11	DV400FL		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV400FL G-sensor, HD 1080P 130W CMOS 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	Обнаружение движения Встроенный микрофон	¥ 126,50	\$ 20,90
12	DV800		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV800 G-sensor, HD 1080P NTX OV9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 4G-32GB(class 6 above)	Циклическая запись Обнаружение движения Датчик силы тяжести инфракрасный	¥ 195,50	\$ 32,31
13	F10		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	F10 G-sensor, HD 1080P Novatek96220 OV9712 (300W CMOS) 4.3" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	3 ультра-широкоугольный G-сенсор 4,3-дюймовый экран	¥ 535,00	\$ 88,43
14	SK200		Model Feature Chipset Sensor View angle Video resolution Video output Memory capacity	SK200 G-sensor, HD 1080P supplus OV9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	Обнаружение движения HD 720P	¥ 172,50	\$ 28,51
15	DV300L		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	DV300L G-sensor, HD 1080P Allwinner OV9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*720P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	Циклическая запись Обнаружение движения Синхронная запись камеры	¥ 356,50	\$ 58,93
Серия спортивных и водонепроницаемых DVR							
21	AT90二代		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	AT90 *60M Waterproof case *170° wide angle lens *FULL HD 1080P *Support GPS (Optional) NTX96650 AR0330 (500W CMOS) 1.5" TFT 170° 1920x1080P/30fps 1280x720P/30fps, 1280x720P/60fps USB/HDMI Micro TF card: 2G-32GB(class 6 above)	270 градусов поворотный Инфракрасный пульт Функция ввода номерного Спортивный дайвинг Дополнительно GPS	¥ 563,50	\$ 93,14

22	AT91		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	AT91 *50M Waterproof case *HD1080P *Touch-key NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 1.5" TFT 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P USB/HDMI Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Функция G-Sensor Нажатие экранных кнопок HDMI интерфейс высокой	¥ 420,00	\$ 69,42
23	M550		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	M550 *50M Waterproof case *170° wide angle lens *FULL HD 1080P NTK96650 AR0330 1.5" TFT 170° 1920x1080P/30fps 1280x720P/30fps,1280x720P/60fps USB/HDMI Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Инфракрасный пульт 170° широкоугольный объектив Спортивный дайвинг	¥ 471,50	\$ 77,93
24	AT80		Model Feature Chipset View angle Video resolution Video output Memory capacity	AT80 G-sensor,HD 1080P Amarella+OV2710 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 4G-32GB(c1saa 6 above)	Открытые спортивные очки водонепроницаемые	¥ 437,00	\$ 72,23
25	AT68		Model Feature Chipset Sensor View angle Video resolution Video output Memory capacity	AT68 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 120° 1080P(1440*1080) 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 4G-32GB(c1saa 6 above)	Открытая спортивная камера водонепроницаемая ударопрочная	¥ 218,50	\$ 36,11
26	M500		Model Feature Chipset Sensor View angle Video resolution Video output Memory capacity	M500 G-sensor,HD 1080P AIT8423 OV5653 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Открытая спортивная камера водонепроницаемая ударопрочная	¥ 276,00	\$ 45,62
27	SJ72 пластик		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	SJ72 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (500W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Открытая спортивная камера водонепроницаемая ударопрочная	¥ 224,50	\$ 37,11
28	SJ75 металл		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	SJ75 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (500W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Открытая спортивная камера водонепроницаемая ударопрочная	¥ 259,00	\$ 42,81
29	M530		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	M530 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) no 170° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Открытая спортивная камера водонепроницаемая ударопрочная	¥ 339,50	\$ 56,16

30	SJ1000		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	SJ1000 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 1.5" TFT LCD 140° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	HD водонепроницаемая спортивная модель Открытая камера ударопрочная	¥ 362,50	\$ 69,92
31	M600		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	M600 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) no 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Мониторинг в реальном времени с Wi-Fi HD водонепроницаемая спортивная модель Открытая камера ударопрочная	¥ 523,50	\$ 86,53
32	RD32		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	RD32 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1080P (1440*1080) 720P (1280*720)AV1 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Мини компактная и удобная для ношения Выделите заполняющий свет Противоударный корпус, дайвинг 10-15 метров	¥ 287,50	\$ 47,52
33	AT268		Model Feature Chipset Sensor View angle Video resolution Video output Memory capacity	AT268 G-sensor,HD 1080P Amberella+OV2710 0V9712 (500W CMOS) 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Промышленное оборудование Водонепроницаемый HD 1080P	не съемный объектив ¥ 1317	\$ 217,69
						съемный объектив ¥ 1374,5	\$ 227,19
34	T6K		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	T6K G-sensor,HD 1080P STK 0V9712 (130W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Ультра-широкоугольный Н.264	¥ 118,50	\$ 19,59
35	S5000		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	S5000 G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 2.8" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro tf card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Циклическая запись	¥ 172,50	\$ 28,51
36	F900PS		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	F900PS G-sensor,HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 2.5" TFT LCD 130° 1440*1080P 1280x720P/ 848×480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro SD card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Циклическая запись Обнаружение движения HD HDMI	¥ 161,00	\$ 26,61
37	H198F		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	H198F STK 0V7725 (130W CMOS) 2.5" TFT LCD 90° 1280*960P/720*480P/640*480P USB2.0 Micro SD card: 2G-32GB	Обнаружение движения Встроенный микрофон	¥ 69,00	\$ 11,40

38	L3000		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	L3000 G-sensor, HD 1080P Allwinner 0V9712 (500W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Ночной LED заполняющий свет, Имеет стрельбу возле фокуса, Коррекция баланса белого для различных сценариев, Функцию экспокоррекции Ночной LED полный - в ночное время, компенсация баланса белого	¥ 333,50	\$ 65,12
39	I1000L		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	I1000L G-sensor, HD 1080P S9 0V9712 (300W CMOS) 2.0" TFT LCD 120° 1440*1080P 4.3 inch TFT LCD HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	1. Отсутствие искажения HD съемки, без искажений и ореолов. 2. Циклическая запись	¥ 241,50	\$ 39,92
40	S3000L		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	S3000L G-sensor, HD 1080P CAS 0V9712 (300W CMOS) 3.5" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Видео MJPG /заднего обзора Видео формат: MJPG реверсивное изображение заднего вида	¥ 322,00	\$ 53,22
41	S3000A		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	S3000A G-sensor, HD 1080P CAS 0V9712 (300W CMOS) 3.5" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Бесперебойная циклическая запись на две рамеры	¥ 385,50	\$ 63,72
42	GS1000		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	GS1000 G-sensor, HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 1.5" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Встроенный GPS функция ночного видения	¥ 293,50	\$ 48,51
43	L1000		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	L1000 G-sensor, HD 1080P Allwinner 0V9712 (300W CMOS) 2.8" TFT LCD 120° 1280*720P/640*480P 720*480P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	不漏秒, 高清720PDon't leak seconds, hd 720 p	¥ 305,00	\$ 50,41
44	F30		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	F30 G-sensor, HD 1080P STK 0V9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	G-сенсор, три голоса вещания	¥ 233,50	\$ 38,60
45	P2		Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	P2 G-sensor, HD 1080P NTK96220 0V9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1920*1080P/1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Мини компактный, легко носить с собой, циклическая запись, запись при обнаружении движения	¥ 259,00	\$ 42,81

46	V80	 	Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	V80 G-sensor, HD 1080P sumplus 0V9712 (300W CMOS) 2.4" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Детектор движения встроенный микрофон	¥ 103,50	\$ 17,11
47	V60	 	Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	V60 G-sensor, HD 1080P sumplus 0V9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Детектор движения встроенный микрофон	¥ 118,50	\$ 19,59
48	GS8000F	 	Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	GS8000F G-sensor, HD 1080P sumplus 0V9712 (300W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Детектор движения встроенный микрофон	¥ 166,00	\$ 27,44
49	K6000F	 	Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	K6000F G-sensor, HD 1080P sumplus 0V9712 (130W CMOS) 2.7" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x720P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Детектор движения встроенный микрофон	¥ 96,50	\$ 15,79
50	C600F	 	Model Feature Chipset Sensor Display View angle Video resolution Video output Memory capacity	C600F G-sensor, HD 1080P sumplus 0V9712 (130W CMOS) 1.5" TFT LCD 120° 1440*1080P 1280x1080P/ 848x480P/640*480P HDMI/USB2.0/AV Micro TF card: 2G-32GB(c1saa 6 above)	Детектор движения встроенный микрофон	¥ 98,00	\$ 16,20
Минимальный заказ: 100 штук в ассортименте			Курс: 1 USD = 6,05 RMB (на 29.12.2013)				