

Видеорегистратор SK200



Особенности

двойной камеры одновременной записи

Передняя и задняя изображения показывают на экране одновременно

120 градусов широкий угол зрения стрелять

в режиме реального времени и дисплей даты на видео, не нужно читать на компьютере

Задействованная запись

зеркало заднего вида, обнаружение движения

Спецификация:

Датчик 3м пикселей CMOS сенсор

Разрешение изображения 1280x720p, VGA 640x480

угол зрения 120 градусов широкий угол

ЖК 2,7-дюймовый TFT экран HD дисплей

формат видео AVI 30 кадров в секунду

фото JPEG

поддержка карт памяти Micro SD Card, Макс 32GB

Интерфейс USB USB 2.0

операционная система windows2000/me/xp/2003, перспектива, Linux

ТВ-выход NTSC / PAL

Потребление хранения VGA? о 60mb/minute 720p? около 130 Мб / мин

рабочая температура -10 ~ 60 градусов по Цельсию

Температура хранения -20 ~ 60 градусов по Цельсию


вес 317g

измерение 306x80x40mm

Характеристики

Размер экрана	2,7 дюйм
Датчик изображения	3.0 Мегас CMOS
LED наблюдение в ночных условиях	4 инфракрасных светодиода
Видео формат	AVI
Разрешение видео	HD1280 x 720, 640 x 480
С широкоугольным объективом	120 Градусов
Обнаружение движения	Да
Циклическая запись	Да
Отверстие для карты памяти	TF Карта
Максимальная оперативная память	32 ГБ
Порты	Отверстие для TF карты, Микро USB, AV выход
Языки	корейский, Традиционные иероглифы китайского языка, Упрощенные иероглифы китайского языка, Японский, Русский, Испанский, Английский
Цвет	Черный
Вес нетто (кг.)	0.323
Что находится в поле	1 x Аудио- видеокабель, 1 x Руководство пользователя, 1 x Автомобильное зарядное устройство, 1 x USB кабель, 1 x DVR хост





1. экран дисплея 2. индикатор/микрофон 3. выключатель питания ключ 4. ключевом режиме 5. клавиша меню
 6. вверх ключи 7. вниз 8. порядке ключи 9. av выход 10. Usb slot
 11. tf slot для карты 12. громкоговоритель 13. щепотку зажим 14. сбросить ключ 15. объектив



